



living design®

Unieke en stijlvolle thermostaat Moderne mogelijkheden, modern design

100%

Functioneel design

Onderscheiden met de iF PRODUCT design award. *living design* voldoet aan de wensen en eisen van de moderne consument door functionaliteit en design te integreren.



Unieke en stijlvolle thermostaat

living design[®]

Moderne mogelijkheden, modern design

living design[®] is een thermostatisch regelement voor de temperatuurregeling in vertrekken voorzien van radiatoren of convectoren. Het stijlvolle ontwerp past in elk interieur.

Danfoss heeft een reeks radiator-thermostaten voor radiatoren en convectoren ontworpen waarbij het design voorop heeft gestaan. Ontwerpen die de schoonheid van luxe radiatoren benadrukken zonder te overheersen. Het resultaat is een verbluffend fraaie reeks radiator-thermostaten, *living design*[®]. De vormen zijn elegant en stijlvol. De afwerking en kleuren versterken deze uitstraling. *living design*[®] is onderscheiden met de internationaal erkende iF PRODUCT design award. Met het winnen van deze award wordt bevestigd dat Danfoss een product heeft ontworpen dat voldoet aan de wensen en eisen van de moderne consument door functionaliteit en design te integreren.

Er is keuze uit verschillende modellen. Voor radiatoren met gescheiden aanvoer en retour, voor radiatoren met een 50 mm midden onderaansluiting en ook voor decorradiatoren met inserts. Voor elke radiator is er een passende oplossing. U kunt kiezen uit verschillende kleurstellingen. De afsluiters, voetventielen en onderblokken zijn er in wit en chroom. De losse RAX reglementen zijn er in wit, chroom, RVS inox, zwart en chroom/wit. Allemaal moderne kleuren die gecombineerd kunnen worden met verschillende kleuren radiatoren. *living design*[®] zorgt ervoor dat uw design- of decorradiator er nog aantrekkelijker uitziet.

Meer dan alleen een fraai design

Koopt u een Danfoss thermostaat, dan kiest u voor een kwalitatief hoogstaand en technologisch vooruitstrevend product dat u voor vele jaren een maximum aan comfort en regelgemak biedt. Danfoss is wereldwijd marktleider op het gebied van radiatorthermostaten en staat garant voor een comfortabele en energiebesparende regeling van radiatoren.



ACHTERIN DEZE BROCHURE VINDT U EEN SELECTIE-OVERZICHT MET ALLE MOGELIJKHEDEN DIE *living design*[®] U BIEDT OM UW DESIGN- EN DECORRADIATOREN HELEMAAL NAAR UW WENSTE REGELEN.

RA-NX/C RLV-X/C

Moderne afsluiters en voetventielen

Voor een fraaie regeling van design-radiatoren waarbij de prijs een belangrijke factor is, zijn verchroomde uitvoeringen van de voorinstelbare radiatorafsluiter type RA-N en het voetventiel type RLV gemaakt.

Met de RA-NX/C en RLV-X/C kan een radiator op fraaie wijze aangesloten en geregeld worden.

De radiatorafsluiter RA-NX/C is te voorzien van een RAX design regelement. Deze worden verderop in de brochure getoond.



De verchroomde afsluiter leent zich bij uitstek om te combineren met een RAX regelement in een andere kleur. Met de verchroomde afsluiters en voetventielen kan ook met een beperkt budget een fraaie radiator-regeling gerealiseerd worden.

RA-USX

Elegante designset

De Danfoss RA-USX set is de mooiste regeling voor designradiatoren met een gescheiden aanvoer- en retour-aansluiting.

De gebruikelijke montage aan de radiator met een staartstuk en wartel is vervangen door een speciaal esthetisch aansluitsysteem. Dit zorgt voor een perfecte en onzichtbare aansluiting op de radiator.

Zo zijn afsluiter en voetventiel volledig met de radiator geïntegreerd.

De cv-leidingen worden aan de achterzijde aangesloten en kunnen desgewenst met een muurmontage-set volledig onzichtbaar worden gemonteerd.

De RA-USX wordt als een complete set, inclusief RAX regelement, geleverd.





VHX-MONO

Stijlvol éénpunts
design onderblok

De VHX-Mono is een éénpunts design onderblok. Dit onderblok heeft in tegenstelling tot de andere onderblokken maar één aansluiting op de radiator.

Hiervoor heeft het onderblok een injectiebuis die een stukje in de radiator wordt ingebracht. De VHX-Mono is de ideale designoplossing als een gewone radiator met een onderblok en slangen uit de vloer vervangen moet worden door een fraaie handdoekradiator.

Let er bij de keuze van de radiator wel op dat deze geschikt is voor een éénpunts aansluiting met een verticale injectiebuis. Ook bij de VHX-Mono is de afwerking van een hoogstaand niveau en zijn de aansluitingen op de radiator onzichtbaar door het gebruik van het speciale esthetische aansluitsysteem.



VHX-DUO

Luxe design onderblok

Hebt u een design- of decorradiator met de mogelijkheid om de aanvoeren retouraansluiting vlak naast elkaar (50 mm tussenruimte) aan te sluiten, dan is de VHX een fraaie mogelijkheid.

De aansluiting op de radiator is bij de VHX-Duo vervangen door een speciaal esthetisch aansluitsysteem. Dit zorgt voor een perfecte en onzichtbare montage aan de radiator.

De VHX-Duo is verkrijgbaar in zowel een rechte als haakse uitvoering en kan worden toegepast op radiatoren met een ½" connectie. Zowel de rechte als haakse uitvoeringen kunnen worden omgedraaid zodat het regелеlement naar keuze links of rechts gemonteerd kan worden.

De VHX-Duo wordt compleet met een RAX design regелеlement geleverd.

RAX (K)

Exclusief design regelelement

Het regelelement RAX is hét gezicht van *living design*®.

Op de voorgaande pagina's is dit regelelement al terug te vinden in de kleuren wit (RAL 9016) en chroom. Dit zijn de basiskleuren van veel design- en decorradiatoren. Er zijn echter nog meer kleuren leverbaar zodat u regelelement en radiator geheel op elkaar kunt afstemmen. De RAX is tevens verkrijgbaar in de kleuren zwart (RAL 9005) en een combinatie van wit (RAL 9016) en chroom. De RAX regelelementen passen op alle in deze brochure voorkomende designafsluiters en onderblokken.

De RAX regelelementen kunnen ook worden gecombineerd met standaard Danfoss radiatorafsluiters, één-punts onderblokken en inserts. Voor afsluiters en inserts met een M30 aansluiting is de RAX-K dé oplossing voor een fraaie regeling voor uw radiator. De RAX-K is leverbaar in wit (RAL 9016) en chroom. Zo kunt u alle radiatoren van dezelfde stijlvolle regelelementen voorzien.



living eco®

Temperatuur op maat


Wilt u comforttemperatuur op maat,
dan is de Danfoss *living eco*® wat u zoekt.

Met de Danfoss *living eco*® regelt u automatisch de gewenste temperatuur wanneer u dat wenst. Nooit te koud of te warm. Het klokprogramma zorgt bijvoorbeeld 's avonds en 's morgens voor een aangename temperatuur en overdag en 's nachts voor een energiezuinige spaarstand. Energiebesparend en comfortabel in één.

De Danfoss *living eco*® is leverbaar in de kleur wit (RAL9016) en voor montage op oude en nieuwe Danfoss afsluiters en M30 afsluiters. Voor elke situatie temperatuur op maat.

Selectie-overzicht

De keuzemogelijkheden binnen *living design*[®] zijn groot. Naast persoonlijke voorkeuren als budget en smaak zijn er ook technische aspecten die voor het selecteren van de gewenste designoplossing van belang zijn. In het schema hieronder kunt u eenvoudig bepalen welke *living design*[®] producten voor uw situatie in aanmerking komen.



Aansluiting		Producten vloeraansluiting				
Aanvoer	Retour	RA-NX/C	RLV-X/C	RA-USX	VHX-D	VHX-M
1	8	Recht	Recht			
2	7	Dub. H. Li.	Haaks	Set rechts		
7	2	Dub. H. Re.	Haaks	Set links		
8	1	Recht	Recht			
MI	Mr	Recht	Recht		Recht	Recht
Mr	MI	Recht	Recht		Recht	Recht
1	1					Recht
8	8					Recht

Aansluiting		Producten wand aansluiting				
Aanvoer	Retour	RA-NX/C	RLV-X/C	RA-USX	VHX-D	VHX-M
1	8	Haaks	Haaks	Set rechts		
2	7	Haaks	Haaks			
3	2	Haaks	Haaks			
6	7	Haaks	Haaks			
8	1	Haaks	Haaks	Set links		
MI	Mr	Haaks	Haaks	Set links	Haaks	Haaks
Mr	MI	Haaks	Haaks	Set rechts	Haaks	Haaks
1	1					Haaks
8	8					Haaks

Let op: minimale afstand tussen wand en radiator is 35 mm.

Aansluiting		Producten zij aansluiting				
Aanvoer	Retour	RA-NX/C	RLV-X/C	RA-USX	VHX-D	VHX-M
3	2	Recht	Recht			
6	7	Recht	Recht			

Aansluiting		Producten boven aansluiting				
Aanvoer	Retour	RA-NX/C	RLV-X/C	RA-USX	VHX-D	VHX-M
4	5	Recht	Recht			
5	4	Recht	Recht			
3	6	Dub. H. Re.	Haaks	Set links		
6	3	Dub. H. Li.	Haaks	Set rechts		

OPMERKING: VOOR ALLE MOGELIJKHEDEN GELDT DAT DEZE OOK DOOR DE LEVERANCIER VAN DE RADIATOR GESCHIKT BEVONDEN DIENEN TE WORDEN. DIT KAN PER MERK EN TYPE RADIATOR VERSCHILLEN. DIT GELDT ZEKER BIJ HET TOEPASSEN VAN EEN VHX-M ÉÉN PUNTS ONDERBLOK. ALLE MOGELIJKHEDEN GELDEN ALLEEN VOOR 2-PIJPSYSTEMEN.

Toebehoren

Oog voor detail

Om de cv-leidingen aan te sluiten zijn er speciale verchroomde knelfittingen gemaakt. De knelfittingen passen in alle afsluiters, voetventielen en onderblokken die in deze brochure zijn beschreven. Er zijn knelfittingen voor alle veel voorkomende leidingmaterialen zoals koperen of stalen buizen, VPE slang en Alu-pex slang.

En wilt u wel een fraai design maar geen thermostatisch regelement, dan kunt u kiezen voor een fraaie handbediende knop. Deze past op alle in deze brochure genoemde afsluiters en is verkrijgbaar in wit (RAL 9016).

Danfoss designoplossingen

living design[®] biedt u een totale designoplossing zoals u altijd al wilde hebben. Voor elke radiator, voor elke smaak en voor elk budget is er wel een Danfoss designoplossing voorhanden. Danfoss designthermostaten zorgen in elke situatie voor een zeer fraaie aansluiting van de design- of decorradiator op de cv-installatie. De installatie is een opvallend mooi geheel. Goed en comfortabel geregeld en een lust voor het oog.

RA-NX/C en RLV-X/C

Omschrijving
Recht
Haaks
Dubbelhaaks rechts
Dubbelhaaks links



RA-NX/C afsluiter
013G4248
013G4237
013G4239
013G4240



RLV-X/C voetventiel
003L0274
003L0273

RA-USX

Omschrijving
Wit RAL 9016
Chroom
RVS inox



RA-USX Designset rechts
013G4007
013G4003
013G4009



RA-USX Designset links
013G4008
013G4004
013G4010

VHX-MONO

Omschrijving
Wit RAL 9016
Chroom



VHX-Mono recht incl. RAX
013G4284
013G4282



VHX-Mono haaks incl. RAX
013G4287
013G4285

VHX-DUO

Omschrijving
Wit RAL 9016
Chroom



VHX-Duo recht incl. RAX
013G4278
013G4276




VHX-Duo haaks incl. RAX
013G4281
013G4279

living eco[®]

Omschrijving
Wit RAL 9016



RA
014G0050



RA&K
014G0051

RA-X

Omschrijving
Wit RAL 9016
Chroom
RVS inox
Zwart RAL 9005
Wit/Chroom



RAX regelement
013G6070
013G6170
013G6171
013G6075
013G6176



Handknop
013G5002

RAX-K

Omschrijving
Wit RAL 9016
Chroom



RAX-K regelement
013G6080
013G6180

TOEBEHOREN

Omschrijving
knelsets verchroomd
1/2" x 12 mm
1/2" x 15 mm
1/2" x 16 mm



Koper / staal
013G4193
013G4195
013G4196



VPE
013G4197
013G4199
013G4198



Alu-pex
-
-
013G4200



Neem voor meer informatie over *living design*® contact op met uw verwarmings- en/of sanitairinstallateur. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden. Of bezoek eens onze website: www.danfossverwarming.nl

Uw Danfoss installateur:

Danfoss B.V.
Heating Solutions
Postbus 218, 3100 AE Schiedam
T 010 249 21 10
F 010 249 21 11
www.danfossverwarming.nl
klimaatregeling@danfoss.nl