




DIVINA F

VRIJSTAANDE BAD / *BAIGNOIRE À POSER*

Baden *Baignoires*	Afmetingen *Dimensions*		Code	Acryl *Acrylique*		
	cm	H		Glans *Brillant*	Mat *Doux*	
BASIC						
						
INBOUW ***À ENCASTRER***	180 x 80	63	**DIV11808C**	-A	-U	
						
INBOUW + KRAAN ***À ENCASTRER + ROBINETTERIE***	180 x 80	63	**DIV11808C2**	-A0K	-U0K	
						
FRAME + PANEEL + RVS RAND MET PLANCHET EN HANDDOEKHOUDER ***CHASSIS + TABLIER + REBORD EN ACIER INOX AVEC PLANCHET ET PORTE SERVIETTE***	180 x 80	63	**DIV21808C**	-A1A	-U1U	
						
FRAME + PANEEL + RVS RAND MET PLANCHET EN HANDDOEKHOUDER + KRAAN OP BADRAND ***CHASSIS + TABLIER + REBORD EN ACIER INOX AVEC PLANCHET ET PORTE SERVIETTE + ROBINETTERIE BORD BAIGNOIRE***	180 x 80	63	**DIV21808C2**	-A1A	-U1U	
HYDRO AIR						
						
FRAME + PANEEL + RVS RAND MET PLANCHET EN HANDDOEKHOUDER ***CHASSIS + TABLIER + REBORD EN ACIER INOX AVEC PLANCHET ET PORTE SERVIETTE***	180 x 80	63	**DIVY1808CO0**	-A1A	-U1U	
						
"FRAME + PANEEL + RVS RAND MET PLANCHET EN HANDDOEKHOUDER + KRAAN OP BADRAND ***CHASSIS + TABLIER + REBORD EN ACIER INOX AVEC PLANCHET ET PORTE SERVIETTE + ROBINETTERIE BORD BAIGNOIRE***	180 x 80	63	**DIVY1808CO2**	-A1A	-U1U	


Voorbeeld productcode: *Exemple code produit:* Code + Acryl *Acrylique* = Productcode *Code produit*



HYDRO AIR

CLASSIC AIRPOOL





DIVINA F **3.5**

VRIJSTAAND BAD / *BAIGNOIRE À POSER*


Baden *Baignoires*	Afmetingen *Dimensions*		Code	Acryl *Acrylique*		
	cm	H		Glans *Brillant*	Mat *Doux*	
BASIC						
						
						
INBOUW ***À ENCASTRER***	180 x 80	63	**DIV11898C**	-A	-U	
						
						
INBOUW + KRAAN ***À ENCASTRER + ROBINETTERIE***	180 x 80	63	**DIV11898C2**	-A0K	-U0K	


Voorbeeld productcode:
Exemple code produit:


Code + Acryl *Acrylique* = Productcode *Code produit*









Hoofdsteun
Repose-tête
Kraan op badrand
Robinetterie bord baignoire
Click waste
Vidage clic-clac















Model / *Modèle*	A	B	C	D
160x70	1600	700	1050	460
170x70	1700	700	1150	460
170x75	1700	750	1150	510
180x80	1800	800	1250	560
180x100	1800	1000	1250	760
190x90	1900	900	1350	660





Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij het bad geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

HYDRAULISCHE GEGEVENS
- 16 airpool jets
- 6 whirlpool jets
- Sifonaansluiting 1 1/2"

ELECTRISCHE GEGEVENS
- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: Whirlpool 1100 W, Airpool: 400 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
- *16 injecteurs airpool*
- *6 injecteurs whirlpool*
- *Siphon 1 1/2"*

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
- *220-230 V*
- *50 Hz*
- *Absorbtion maximale: Whirlpool 1100 W, Airpool: 400 W*